



# Fahrzeugkunde

## Florian Hammelburg 40/1

### Anleitung:

Durch Klick auf Rollläden oder Gegenstände gelangt man zur Detailansicht. Die farbige Geräteraumnummer führt zurück zur Übersicht Geräteraum, das Feld "LF 20 40/1" rechts oben führt zurück zum Start.



# Fahrerseite

LF 20  
40/1



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



# Fahrerseite

LF 20  
40/1



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



# Fahrerseite

LF 20  
40/1



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



# Fahrerseite

LF 20  
40/1



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



# Fahrerseite

LF 20  
40/1



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



# Fahrerseite

LF 20  
40/1



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



# Fahrerseite

LF 20  
40/1



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



# Fahrerseite

LF 20  
40/1



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



# Fahrerseite

LF 20  
40/1



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



→ G1  
aufgeklappt

- Beleuchtungssatz
- Schlauchpaket
- Leitungsroller (Kabeltrommel)
- Stromerzeuger
  - *Nicht mehr als 100m Leitungslänge anschließen!*
- Rettungsbrett (Spineboard)

# Geräteraum G1 aufgeklappt

LF 20  
40/1



→ G1 Innen

- Bolzenschneider
- 2 Feuerwehräxte
- Halligan-Tool
- Rohrzange
- Holzaxt
- Kurze Brechstange
- Nageleisen

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Geräteraum G1 innen

LF 20  
40/1



- Gerätesatz Absturzsicherung
- Stativ für Beleuchtungsgerät
- 4 Reserve Atemluftflaschen
- 2 Schuttmulden
- Rundschlingen/ Hebeänder
- Sortimo-Boxen
- Abdichtmaterial
- Schachtabdeckung
- Verlängerungskabel 10m

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Sortimokästen

LF 20  
40/1



- Schraubenschlüssel/ Zangen
- Hammer/ Meißel/ Eisensäge
- Schrauben/ Kleinteile
- Akkuschrauber/ Bohrer
- Schraubendreher/ Ratschenkasten
- Elektrowerkzeug

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Beleuchtungssatz

LF 20  
40/1



- 2 Leitungsroller á 50m (*Kabeltrommel*)
- 2 Halogenscheinwerfer á 1000 Watt
- Beleuchtungsbrücke inkl. Abspannung
- Deltabox (*Dreifachstecker*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Sortimo Schraubenschlüssel/ Zangen

LF 20  
40/1



- Ringmaulschlüssel 8 bis 32mm
- Rollgabelschlüssel (*Franzose*)
- Kneifzange
- Seitenschneider
- 2 Spitzzangen
- Kombizange
- Cuttermesser (*Teppichmesser*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Sortimo Hammer/ Meißel/ Eisensäge

LF 20  
40/1



- Metallbügelsäge inkl. Ersatzblätter
- Schlosserhammer
- Rollmaßband 3m
- Nageleisen kurz
- Flachmeißel
- Schutzbrille
- Durchschlag

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Sortimo Schrauben/ Kleinteile

LF 20  
40/1



- Batterien AA
- Stecksicherung KFZ
- div. Splinte
- div. Nägel & Schrauben
- Schrauben, Scheiben & Muttern
- Teflon-Dichtband
- Schnur
- Sprühfett (WD40)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Sortimo Akkuschrauber/ Bohrer

LF 20  
40/1



- Akkubohrschrauber 18V
- Ersatzakku (Bosch 18V)
- Zusatzgriff Akkubohrschrauber
- 2 Sätze Metallbohrer 1 - 10mm
- Kegelbohrer 3 - 30,5mm
- Bitsatz

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Sortimo Schraubendreher/ Ratschenkasten

LF 20  
40/1



- Neubauschlüssel
- Ratschenkasten Bits
- Ratschenkasten Nuss
- Winkelschraubendreher (*Kreuz & Schlitz*)
- Torx Schraubendreher (*L-Form*)
- Inbusschlüssel (*L-Form*)
- Schraubendreher

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



- VDE-Schraubendreher
- VDE-Schraubenschlüssel
- Spannungsprüfer
- Isolierband
- Schaltschrankschlüssel
- NH-Handschuh (*Panzersicherung*)

# Schlauchpaket

LF 20  
40/1



Schlauchpaket aus:

- C-Schlauch 30m
- C-Hohlstrahlrohr

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



# Verlängerungskabel

LF 20  
40/1



- Verlängerungskabel 10m

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Schachtabdeckung

LF 20  
40/1



- 2 Schachtabdeckungen (*Elefantenfuß*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Schuttmulde

LF 20  
40/1



- 2 Schuttmulden (*verzinkter Stahl*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Rundschlingen/ Hebebänder

LF 20  
40/1



- 2 Rundschlingen 4m 4000kg (*grau*)
- 2 Rundschlingen 2m 1000kg (*lila*)
- Hebebänder 2m 3000kg (*gelb*)
- Kantenschutz (*hellblau*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Abdichtmaterial

LF 20  
40/1



- Abdichtpaste (*LeckStop*)
- Div. Keile
- Div. Rundkeile

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Gerätesatz Absturzsicherung

LF 20  
40/1



- Gerätesatz Absturzsicherung
- Helm Absturzsicherung

Nur durch ausgebildetes Personal zu  
benutzen!  
Kein freies Hängen im Seil!

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



- Dreibeinstativ für Beleuchtungssatz

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Rettungsbrett

LF 20  
40/1



- Spineboard/ Rettungsbrett (*CombiCarrier*)
- Fixierspinne

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



- Trennschleifer/ Säbelsäge
- Rettungssäge
- Motorkettensäge
- Verkehrsunfallkoffer
- Formholz
- Bereitstellungsplane + Schutzdecken
- Hydraulischer Rettungssatz mit Zubehör
- Ölvlies/ Lange Brechstange

Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



- Trennschleifer/Säbelsäge
- Rettungssäge
- Motorkettensäge
- Verkehrsunfallkoffer
- Formholz
- Bereitstellungsplane + Schutzdecken
- Hydraulischer Rettungssatz mit Zubehör
- Ölvlies/ Lange Brechstange

# Trennschleifer/ Säbelsäge

LF 20  
40/1



- Trennschleifer (*Flex*)
- Ersatz Trennscheiben (für Metall)
- Akku-Säbelsäge
- Ersatz Sägeblätter
- Ersatz Akku (Bosch 18V)
- PSA (Schutzbrille, Gehörschutz, FFP2-Maske)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Rettungssäge

LF 20  
40/1



- Rettungssäge inkl. Ersatzkette
- Forsthelm
- Schnittschutz-Beinlinge
- Spaltkeil

Nur durch ausgebildetes Personal zu  
benutzen!

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Motorkettensäge

LF 20  
40/1



- Motorkettensäge inkl. Ersatzkette
- Forsthelm
- Schnittschutz-Beinlinge
- Spaltkeil
- Doppelkanister (Gemisch/ Kettenöl)
- Holz-Bügelsäge
- Gummihammer

Nur durch ausgebildetes Personal zu  
benutzen!

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Verkehrsunfallkoffer

LF 20  
40/1



- Glasmaster, Federkörner, Kleiderschere, Gurtmesser
- Infektionsschutzhandschuhe
- Schutzbrille, FFP2 Masken
- Klebeband, Bandschlinge
- Keile, Hammer, Handwerkzeug in Holster
- Folie zum Seitenscheiben abkleben
- Seilratsche (*Rope-Ratchet*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Schwelleraufsätze

LF 20  
40/1



- Schwelleraufsatz klemmbar
- Schwelleraufsatz

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Formholz

LF 20  
40/1



- Holz-Keile
- Platten
- Kanthölzer
- Rundkeile

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



- Bereitstellungsplane
- Schutzdecken Set
- Flexibler Patientenschutz

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Schutzdeckenset

LF 20  
40/1



- Schutzdecke groß (gr. Seitenöffnung)
- Schutzdecke klein (*Schnittkanten Holme*)
- 2 Schutztaschen

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Bereitstellungsplane

LF 20  
40/1



- Bereitstellungsplane (2,5m x 2,5m)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Flexibler Patientenschutz

LF 20  
40/1



- Rechteckiger Schutz
- Dreieckiger Schutz

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Hydraulischer Rettungssatz

LF 20  
40/1



- Hydraulikaggregat
- Rettungsschere
- Rettungsspreizer
- Rettungszyliner

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Brechstange/ Ölvlies

LF 20  
40/1



- Lange Brechstange
- Ölvlies

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Geräteraum G3

LF 20  
40/1



- Sprungpolster
- Armaturen
- Notfallwanne/ Spanngurte

Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite

# Auszug G3 (linke Seite)

LF 20  
40/1



- Kombi-Schaumrohr (M4/ S4)
- 2 C Hohlstrahlrohre
- C Mehrzweckstrahlrohr
- Ansaugschlauch (2 x D-Kupplung)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Auszug G3 (rechte Seite)

LF 20  
40/1



- Standrohr
- Systemtrenner
- Unterflurhydrantenschlüssel
- Überflurhydrantenschlüssel
- Schachthaken
- Übergangsstück B-C

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



- 2 Stützkrümmer
- Druckbegrenzungsventil
- B Hohlstrahlrohr
- B Mehrzweckstrahlrohr
- D Saugrohr (*für Schaummittelkanister*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Sprungpolster

LF 20  
40/1



- Sprungpolster SP16

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Notfallwanne/ Spanngurte

LF 20  
40/1



- Notfallwanne ( 1m x 1m)
- 2 Spanngurte (7,5m 2,5t)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Kombischäumrohr

LF 20  
40/1



- Kombischäumrohr S4/ M4

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Geräteraum G4

LF 20  
40/1



- Dekontamination
- Wathosen
- Vegetationsbrand Ausrüstung
- Medizinische Ausrüstung
- Unterbaumaterial
- Hydraulikleitung

Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite

# Medizinische Ausrüstung

LF 20  
40/1



- Notfallrucksack
- AED (*Defibrillator/Defi*)
- Einmaldecke
- Verbrennungsset (Water Jel)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Unterbaumaterial

LF 20  
40/1



- 4 Stab-Packs

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Hydraulikleitung

LF 20  
40/1



- Hydraulikleitung auf Trommel 20m
- Kurbel für Trommel

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Wathose

LF 20  
40/1



- 2 Wathosen

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Vegetationsbrand Ausrüstung

LF 20  
40/1



- 2 Löschrucksäcke
- Waldbranddrucksack
  - 4x D-Schlauch 15m
  - 2x D-Hohlstrahlrohr
  - Verteiler C-DCD
  - FFP2-Masken und Brillen

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Dekontamination

LF 20  
40/1



- Rettungsdecken
- Schwimmbrillen
- Müllsäcke/ Frischhalte
- Bürsten und Schwämme
- Klebeband
- Kleiderschere
- Fußmatte
- Vordruck: Dekon-Nachweis

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



- Anschlagkette
- Abschleppseil mit Schäkeln
- 2 B Druckschlüche 20m
- 4 Schlauchtragekörbe
- 4 Saugschlüche inkl. Zubehör
- 3 B Absperrorgane
- Überdrucklüfter
- Rauchschutzvorhang
- Schnellangriffsverteiler

Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite

# Schnellangriffsverteiler

LF 20  
40/1



- B Druckschlauch 20m
- Verteiler B-CBC

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Schlauchtragekorb

LF 20  
40/1



- 4 Schlauchtragekörbe  
    á 3 C Druckschläuche 15m
- Seilschlauchhalter

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Rauchschutzvorhang

LF 20  
40/1



- Rauchschutzvorhang

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# B Absperrorgane

LF 20  
40/1



- 3 B Absperrorgane  
Sammelstück ist im GR verlastet

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Saugschläuche inkl. Zubehör

LF 20  
40/1



- 4 Saugschläuche
- Saugkorb
- Saugschutzkorb
- Ventilleine (*Karabiner*)
- Halteleine (*Knauf*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Abschleppseil mit Schäkeln

LF 20  
40/1



- 2 Schäkel
- 5m Stahlseil mit 2 Seilkauschen

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Überdrucklüfter

LF 20  
40/1



- Benzinbetriebener Überdrucklüfter
- Bedienungsanleitung am Gerät

G1

G2

G3

G4


G5

G6

GR

Dach

MR



# Anschlagkette

LF 20  
40/1



- Anschlagkette 3 Tonnen

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Geräteraum G6

LF 20  
40/1



- Schnellangriffshaspel, Schaumaufsatz
- 2 20m B Druckschläuche
- Hygieneboard
- Tauchpumpe TP 4-1
- HiCAFS, 2 Pulverlöscher,  
CO<sub>2</sub>-Löscher, Löschdecke
- Fremdbetankungsset inkl. 20l Benzin
- Schnellangriffsverteiler

Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite

# Hygieneboard

LF 20  
40/1



- Handseife
- Handdesinfektion
- Wasserhahn
- Druckluftpistole
- Handtuchpapier
- Stiefelbürste

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Tauchpumpe

LF 20  
40/1



- Tauchpumpe TP4-1 (*Mastpumpe*)
- Fehlerstromschutzschalter (*PRCD-S*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Kleinlöschgeräte

LF 20  
40/1



- HiCAFS (*Schaumlöscher*)
- 2 Pulverlöscher 6kg
- CO2-Löscher

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Fremdbetankungsset

LF 20  
40/1



- Benzinkanister 20l
- Fremdbetankungsschlauch für Generator
- Auslaufrohr

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Schaumaufsatz

LF 20  
40/1



- Schaumaufsatz C-Hohlstrahlrohr  
*C-Hohlstrahlrohr in G3, am Schlauchpaket (G1) oder am Schnellangriff (G6)*

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Löschdecke

LF 20  
40/1



- Löschdecke

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Schnellangriffsverteiler

LF 20  
40/1



- B Druckschlauch 20m
- Verteiler B-CBC

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



- Fahrzeugpumpe (FPN 10-2000)
- 3 Kupplungsschlüssel
- A – 3B Sammelstück
- A – B Übergangsstück

Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite

# Kupplungsschlüssel

LF 20  
40/1



- 3 Kupplungsschlüssel
- Übergangsstück A - B

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Schlauchhaspel

LF 20  
40/1



- 8 B Druckschlüsse á 20m
- Standrohr
- Unterflurhydrantenschlüssel
- Systemtrenner
- Kupplungsschlüssel
- Überflurhydrantenschlüssel

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Verkehrsabsicherungshaspel

LF 20  
40/1



- 10 Verkehrsleitkegel
- 3 Faltdreiecke (*Triopan*)
- 4 Euroblitzer
- 2 Stablampen für Verkehrsleitkegel

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Multifunktionsleiter

LF 20  
40/1



- 2 Multifunktionsleitern
  - Rettungshöhe 2. OG (ca. 7,70m)
  - Mindestens 3 Personen zum Aufstellen
  - Inkl. 2 Einsteckteile mit DIN-Zapfen
  - Bau zweier Bockleitern möglich
  - Fußverbreiterung im Dachkasten
  - Aufstellwinkel ca. 70 Grad

Bedienungsanleitung

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



- Dreiteilige Schiebleiter
  - Rettungshöhe 3. OG (ca. 12m)
  - Mindestens 4 Personen zum Aufstellen
  - Aufstellwinkel ca. 70 Grad

Bedienungsanleitung

# Fahrzeugdach

LF 20  
40/1



- Dreiteilige Schiebleiter
- Multifunktionsleiter
- Einreißhacken
- 2 Kanister Ölbindemittel (*Ecoperl*)
- Handwerkzeuge
- 3 Schlauchbrücken

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



- 2 Mistgabeln
- 2 Randschaufeln (*breite Schaufel*)
- 2 Stechschaufeln (*runde Schaufel*)
- 2 Waldbrand-Werkzeug Gorgui V2
- Spaten
- 2 Gummiabzieher
- 2 Fußverbreiterung Multifunktionsleiter

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Mannschaftsraum gegen Fahrtrichtung

LF 20  
40/1



- 2 Pressluftatmer
- 4 Atemanschlüsse (Masken)
- 2 Fluchthauben
- Infektionsschutzhandschuhe
- 3 Weber-Täschchen
- 4 Feuerwehrleinen
- 4 Lampen (*Typ Adalit*)

Zur Fahrerseite

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



- Tasche weiß für Melder
- Tasche rot für Angriffstrupp
- Tasche gelb für Gruppenführer

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Weber Tasche weiß

LF 20  
40/1



- Für den Melder
- Taschenlampe
  - Rettungsmesser
  - Fettstift
  - „Heberle“

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Weber Tasche gelb

LF 20  
40/1



→ Für den GF?

- „Heberle“
- Maßband
- Fettstift
- Taschenlampe
- FFP2 Maske
- Öl Testpapier
- Rettungsmesser
- Seilratsche (Rope-Ratchet)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



→ Für den AT?

- „s Bälle“
- Franzose (Rollgabelschlüssel)
- Heberle
- Maßband
- Seitenschneider
- Federkörner
- Gabelschlüssel 10/13 (Batterie)
- Rettungsmesser
- Werkzeug zum Ventil herausschrauben

# Sitzbank Angriffstrupp

LF 20  
40/1



- 2 Hygienesets (Anzug, Maske, Brille)
- Kälberstricke
- 7 Warnwesten
- Einmaldecken
- Tragetuch
- Einmal Überschuhe

G1

G2

G3

G4


G5

G6

GR

Dach

MR



Zur Sitzbank gegen die Fahrtrichtung

- 2 Pressluftatmer
- Weste „Atemschutzüberwachung“

## unter Wassertrupplätze:

- Körperschutz Form 2 (Spritzschutz)

## unter Schlauchtruppführerplatz:

- Wagenheber
- Anschlusskabel Fahrzeug

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Atemschutzgerät

LF 20  
40/1



- Atemschutzgerät (Atemluftflasche, LA)
- Totmannwarner (Notsignalgeber)
- Atemanschluss (Maske)
- Keile
- Bandschlinge & Karabiner
- Brandmeister Stampes Schere
- Neubauschlüssel, Mini Kupplungsschlüssel

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Schutzkleidung Form 2 (Spritzschutz)

LF 20  
40/1



- Schutzanzug Form 2 (*Spritzschutz*)
- Klebeband
- Chemikalienbeständige Handschuhe
- Schutzbrillen

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Wagenheber

LF 20  
40/1



- Fahrzeugwagenheber (12 Tonnen)
- Stange unter der AT-Sitzbank

G1

G2

G3

G4


G5

G6

GR

Dach

MR



- 2 Anhaltestäbe (Winkerkelle)
- Feuerwehrschlüssel *in Tresor*
- Atemschutzüberwachungstafel
- Gasmessgerät
- Kennzeichnungsweste
  - Gelb (Einsatzleiter)
  - Rot (Zugführer)
  - Blau (Gruppenführer)
- 2 Handfunkgeräte
- 2 Lampen (*Typ Adalit*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

# Atemschutzüberwachungstafel

LF 20  
40/1



- Inkl. Stift

Bedienungsanleitung

G1

G2

G3

G4


G5

G6

GR

Dach

MR



- 5-Gasmessgerät
  - Sauerstoff (O<sub>2</sub>)
  - Kohlendioxid (CO)
  - Kohlenmonoxid (CO<sub>2</sub>)
  - Schwefelwasserstoff (H<sub>2</sub>S)
  - Untere Explosionsgrenze (%UEG)