



Fahrzeugkunde

Florian Hammelburg 40/1

Anleitung:

Durch Klick auf Rollläden oder Gegenstände gelangt man zur Detailansicht. Die farbige Geräteraumnummer führt zurück zur Übersicht Geräteraum, das Feld "LF 20 40/1" rechts oben führt zurück zum Start.



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

LF 20
40/1



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

LF 20
40/1



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

LF 20
40/1



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite



→ G1
aufgeklappt

- Beleuchtungssatz
- Schlauchpaket
- Leitungsroller (Kabeltrommel)
- Stromerzeuger
 - *Nicht mehr als 100m Leitungslänge anschließen!*
- Rettungsbrett (Spineboard)

Geräteraum G1 aufgeklappt

LF 20
40/1



→ G1 Innen

- Bolzenschneider
- 2 Feuerwehräxte
- Halligan-Tool
- Rohrzange
- Holzaxt
- Kurze Brechstange
- Nageleisen

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Geräteraum G1 innen

LF 20
40/1



- Gerätesatz Absturzsicherung
- Stativ für Beleuchtungsgerät
- 4 Reserve Atemluftflaschen
- 2 Schuttmulden
- Rundschlingen/ Hebebänder
- Sortimo-Boxen
- Abdichtmaterial
- Schachtdeckung
- Verlängerungskabel 10m

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Sortimokästen

LF 20
40/1



- Schraubenschlüssel/ Zangen
- Hammer/ Meißel/ Eisensäge
- Schrauben/ Kleinteile
- Akkuschrauber/ Bohrer
- Schraubendreher/ Ratschenkasten
- Elektrowerkzeug

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Beleuchtungssatz

LF 20
40/1



- 2 Leitungsroller á 50m (*Kabeltrommel*)
- 2 Halogenscheinwerfer á 1000 Watt
- Beleuchtungsbrücke inkl. Abspannung
- Deltabox (*Dreifachstecker*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Sortimo Schraubenschlüssel/ Zangen

LF 20
40/1



- Ringmaulschlüssel 8 bis 32mm
- Rollgabelschlüssel (*Franzose*)
- Kneifzange
- Seitenschneider
- 2 Spitzzangen
- Kombizange
- Cuttermesser (*Teppichmesser*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Sortimo Hammer/ Meißel/ Eisensäge

LF 20
40/1



- Metallbügelsäge inkl. Ersatzblätter
- Schlosserhammer
- Rollmaßband 3m
- Nageleisen kurz
- Flachmeißel
- Schutzbrille
- Durchschlag

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Sortimo Schrauben/ Kleinteile

LF 20
40/1



- Batterien AA
- Stecksicherung KFZ
- div. Splinte
- div. Nägel & Schrauben
- Schrauben, Scheiben & Muttern
- Teflon-Dichtband
- Schnur
- Sprühfett (WD40)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Sortimo Akkuschrauber/ Bohrer

LF 20
40/1



- Akkubohrschrauber 18V
- Ersatzakku (Bosch 18V)
- Zusatzgriff Akkubohrschrauber
- 2 Sätze Metallbohrer 1 - 10mm
- Kegelbohrer 3 - 30,5mm
- Bitsatz

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Sortimo Schraubendreher/ Ratschenkasten

LF 20
40/1



- Neubauschlüssel
- Ratschenkasten Bits
- Ratschenkasten Nuss
- Winkelschraubendreher (Kreuz & Schlitz)
- Torx Schraubendreher (L-Form)
- Inbusschlüssel (L-Form)
- Schraubendreher

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



- VDE-Schraubendreher
- VDE-Schraubenschlüssel
- Spannungsprüfer
- Isolierband
- Schaltschrankschlüssel
- NH-Handschuh (*Panzersicherung*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Schlauchpaket

LF 20
40/1



Schlauchpaket aus:

- C-Schlauch 30m
- C-Hohlstrahlrohr

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Verlängerungskabel

LF 20
40/1



- Verlängerungskabel 10m

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Schachtabdeckung

LF 20
40/1



- 2 Schachtabdeckungen (*Elefantenfuß*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Schuttmulde

LF 20
40/1



- 2 Schuttmulden (*verzinkter Stahl*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Rundschlingen/ Hebebänder

LF 20
40/1



- 2 Rundschlingen 4m 4000kg (grau)
- 2 Rundschlingen 2m 1000kg (lila)
- Hebebänder 2m 3000kg (gelb)
- Kantenschutz (hellblau)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Abdichtmaterial

LF 20
40/1



- Abdichtpaste (*LeckStop*)
- Div. Keile
- Div. Rundkeile

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Gerätesatz Absturzsicherung

LF 20
40/1



- Gerätesatz Absturzsicherung
- Helm Absturzsicherung

Nur durch ausgebildetes Personal zu
benutzen!
Kein freies Hängen im Seil!

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



- Dreibeinstativ für Beleuchtungssatz

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Rettungsbrett

LF 20
40/1



- Spineboard/ Rettungsbrett (*CombiCarrier*)
- Fixierspinne

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



- Trennschleifer/ Säbelsäge
- Rettungssäge
- Motorkettensäge
- Verkehrsunfallkoffer
- Formholz
- Bereitstellungsplane + Schutzdecken
- Hydraulischer Rettungssatz mit Zubehör
- Ölvlies/ Lange Brechstange

Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite

Geräteraum G2

LF 20
40/1



- Trennschleifer/Säbelsäge
- Rettungssäge
- Motorkettensäge
- Verkehrsunfallkoffer
- Formholz
- Bereitstellungsplane + Schutzdecken
- Hydraulischer Rettungssatz mit Zubehör
- Ölvlies/ Lange Brechstange

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Trennschleifer/ Säbelsäge

LF 20
40/1



- Trennschleifer (*Flex*)
- Ersatz Trennscheiben (für Metall)
- Akku-Säbelsäge
- Ersatz Sägeblätter
- Ersatz Akku (Bosch 18V)
- PSA (Schutzbrille, Gehörschutz, FFP2-Maske)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Rettungssäge

LF 20
40/1



- Rettungssäge inkl. Ersatzkette
- Forsthelm
- Schnittschutz-Beinlinge
- Spaltkeil

Nur durch ausgebildetes Personal zu
benutzen!

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Motorkettensäge

LF 20
40/1



- Motorkettensäge inkl. Ersatzkette
- Forsthelm
- Schnittschutz-Beinlinge
- Spaltkeil
- Doppelkanister (Gemisch/ Kettenöl)
- Holz-Bügelsäge
- Gummihammer

Nur durch ausgebildetes Personal zu
benutzen!

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Verkehrsunfallkoffer

LF 20
40/1



- Glasmaster, Federkörner, Kleiderschere, Gurtmesser
- Infektionsschutzhandschuhe
- Schutzbrille, FFP2 Masken
- Klebeband, Bandschlinge
- Keile, Hammer, Handwerkzeug in Holster
- Folie zum Seitenscheiben abkleben
- Seilratsche (*Rope-Ratchet*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Schwelleraufsätze

LF 20
40/1



- Schwelleraufsatz klemmbar
- Schwelleraufsatz

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Formholz

LF 20
40/1



- Holz-Keile
- Platten
- Kanthölzer
- Rundkeile

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



- Bereitstellungsplane
- Schutzdecken Set
- Flexibler Patientenschutz

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Schutzdeckenset

LF 20
40/1



- Schutzdecke groß (gr. Seitenöffnung)
- Schutzdecke klein (*Schnittkanten Holme*)
- 2 Schutztaschen

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Bereitstellungsplane

LF 20
40/1



- Bereitstellungsplane (2,5m x 2,5m)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Flexibler Patientenschutz

LF 20
40/1



- Rechteckiger Schutz
- Dreieckiger Schutz

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Hydraulischer Rettungssatz

LF 20
40/1



- Hydraulikaggregat
- Rettungsschere
- Rettungsspreizer
- Rettungszyliner

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Brechstange/ Ölvlies

LF 20
40/1



- Lange Brechstange
- Ölvlies

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Geräteraum G3

LF 20
40/1



- Sprungpolster
- Armaturen
- Notfallwanne/ Spanngurte

Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite

Auszug G3 (linke Seite)

LF 20
40/1



- Kombi-Schaumrohr (M4/ S4)
- 2 C Hohlstrahlrohre
- C Mehrzweckstrahlrohr
- Ansaugschlauch (2 x D-Kupplung)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Auszug G3 (rechte Seite)

LF 20
40/1



- Standrohr
- Systemtrenner
- Unterflurhydrantenschlüssel
- Überflurhydrantenschlüssel
- Schachthaken
- Übergangsstück B-C

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



- 2 Stützkrümmer
- Druckbegrenzungsventil
- B Hohlstrahlrohr
- B Mehrzweckstrahlrohr
- D Saugrohr (*für Schaummittelkanister*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Sprungpolster

LF 20
40/1



- Sprungpolster SP16

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Notfallwanne/ Spanngurte

LF 20
40/1



- Notfallwanne (1m x 1m)
- 2 Spanngurte (7,5m 2,5t)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Kombischäumrohr

LF 20
40/1



- Kombischäumrohr S4/ M4

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Geräteraum G4

LF 20
40/1



- Dekontamination
- Wathosen
- Vegetationsbrand Ausrüstung
- Medizinische Ausrüstung
- Unterbaumaterial
- Hydraulikleitung

Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite

Medizinische Ausrüstung

LF 20
40/1



- Notfallrucksack
- AED (*Defibrillator/Defi*)
- Einmaldecke
- Verbrennungsset (Water Jel)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Unterbaumaterial

LF 20
40/1



- 4 Stab-Packs

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Hydraulikleitung

LF 20
40/1



- Hydraulikleitung auf Trommel 20m
- Kurbel für Trommel

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Wathose

LF 20
40/1



- 2 Wathosen

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Vegetationsbrand Ausrüstung

LF 20
40/1



- 2 Löschrucksäcke
- Waldbranddrucksack
 - 4x D-Schlauch 15m
 - 2x D-Hohlstrahlrohr
 - Verteiler C-DCD
 - FFP2-Masken und Brillen

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Dekontamination

LF 20
40/1



- Rettungsdecken
- Schwimmbrillen
- Müllsäcke/ Frischhalte
- Bürsten und Schwämme
- Klebeband
- Kleiderschere
- Fußmatte
- Vordruck: Dekon-Nachweis

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Geräteraum G5

LF 20
40/1



- Anschlagkette
- Abschleppseil mit Schäkeln
- 2 B Druckschlüche 20m
- 4 Schlauchtragekörbe
- 4 Saugschläuche inkl. Zubehör
- 3 B Absperrorgane
- Überdrucklüfter
- Rauchschutzvorhang
- Schnellangriffsverteiler

Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite

Schnellangriffsverteiler

LF 20
40/1



- B Druckschlauch 20m
- Verteiler B-CBC

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Schlauchtragekorb

LF 20
40/1



- 4 Schlauchtragekörbe
 á 3 C Druckschläuche 15m
- Seilschlauchhalter

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Rauchschutzvorhang

LF 20
40/1



- Rauchschutzvorhang

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

B Absperrorgane

LF 20
40/1



- 3 B Absperrorgane
Sammelstück ist im GR verlastet

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Saugschläuche inkl. Zubehör

LF 20
40/1



- 4 Saugschläuche
- Saugkorb
- Saugschutzkorb
- Ventilleine (*Karabiner*)
- Halteleine (*Knauf*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Abschleppseil mit Schäkeln

LF 20
40/1



- 2 Schäkel
- 5m Stahlseil mit 2 Seilkauschen

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Überdrucklüfter

LF 20
40/1



- Benzinbetriebener Überdrucklüfter
- Bedienungsanleitung am Gerät

G1

G2

G3

G4

G5

G6


GR

Dach

MR

Bedienung Lüfter

LF 20
40/1



Anschlagkette

LF 20
40/1



- Anschlagkette 3 Tonnen

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Geräteraum G6

LF 20
40/1



- Schnellangriffshaspel, Schaumaufsatz
- 2 20m B Druckschläuche
- Hygieneboard
- Tauchpumpe TP 4-1
- HiCAFS, 2 Pulverlöscher,
CO₂-Löscher, Löschdecke
- Fremdbetankungsset inkl. 20l Benzin
- Schnellangriffsverteiler

Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite

Hygieneboard

LF 20
40/1



- Handseife
- Handdesinfektion
- Wasserhahn
- Druckluftpistole
- Handtuchpapier
- Stiefelbürste

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Tauchpumpe

LF 20
40/1



- Tauchpumpe TP4-1 (*Mastpumpe*)
- Fehlerstromschutzschalter (PRCD-S)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Kleinlöschgeräte

LF 20
40/1



- HiCAFS (*Schaumlöscher*)
- 2 Pulverlöscher 6kg
- CO2-Löscher

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Fremdbetankungsset

LF 20
40/1



- Benzinkanister 20l
- Fremdbetankungsschlauch für Generator
- Auslaufrohr

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Schaumaufsatz

LF 20
40/1



- Schaumaufsatz C-Hohlstrahlrohr
 - C-Hohlstrahlrohr in G3, am Schlauchpaket (G1) oder am Schnellangriff (G6)

G1	G2	G3	G4	G5	G6	GR	Dach	MR
----	----	----	----	----	----	----	------	----

Löschdecke

LF 20
40/1



- Löschdecke

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Schnellangriffsverteiler

LF 20
40/1



- B Druckschlauch 20m
- Verteiler B-CBC

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



- Fahrzeugpumpe (FPN 10-2000)
- 3 Kupplungsschlüssel
- A – 3B Sammelstück
- A – B Übergangsstück

Fahrerseite

Heck

Beifahrerseite

Kupplungsschlüssel

LF 20
40/1



- 3 Kupplungsschlüssel
- Übergangsstück A - B

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Schlauchhaspel

LF 20
40/1



- 8 B Druckschlüsse á 20m
- Standrohr
- Unterflurhydrantenschlüssel
- Systemtrenner
- Kupplungsschlüssel
- Überflurhydrantenschlüssel

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Verkehrsabsicherungshaspel

LF 20
40/1



- 10 Verkehrsleitkegel
- 3 Faltdreiecke (*Triopan*)
- 4 Euroblitzer
- 2 Stablampen für Verkehrsleitkegel

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Multifunktionsleiter

LF 20
40/1



- 2 Multifunktionsleitern
 - Rettungshöhe 2. OG (ca. 7,70m)
 - Mindestens 3 Personen zum Aufstellen
 - Inkl. 2 Einsteckteile mit DIN-Zapfen
 - Bau zweier Bockleitern möglich
 - Fußverbreiterung im Dachkasten
 - Aufstellwinkel ca. 70 Grad

Bedienungsanleitung

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



- Dreiteilige Schiebleiter
 - Rettungshöhe 3. OG (ca. 12m)
 - Mindestens 4 Personen zum Aufstellen
 - Aufstellwinkel ca. 70 Grad

Bedienungsanleitung

Fahrzeugdach

LF 20
40/1



- Dreiteilige Schiebleiter
- Multifunktionsleiter
- Einreißhaken
- 2 Kanister Ölbindemittel (*Ecoperl*)
- Handwerkzeuge
- 3 Schlauchbrücken

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Handwerkzeug

LF 20
40/1



- 2 Mistgabeln
- 2 Randschaufeln (*breite Schaufel*)
- 2 Stechschaufeln (*runde Schaufel*)
- 2 Waldbrand-Werkzeug Gorgui V2
- Spaten
- 2 Gummiabzieher
- 2 Fußverbreiterung Multifunktionsleiter

G1

G2

G3

G4

G5

G6


GR

Dach

MR

Mannschaftsraum gegen Fahrtrichtung

LF 20
40/1



Zur Sitzbank in Fahrtrichtung

- 2 Pressluftatmer
- 4 Atemanschlüsse (Masken)
- 2 Fluchthauben
- Infektionsschutzhandschuhe
- 3 Weber-Täschchen
- 4 Feuerwehrleinen
- 4 Lampen (*Typ Adalit*)

Zur Fahrerseite

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Weber Taschen

LF 20
40/1



- Tasche weiß für Melder
- Tasche rot für Angriffstrupp
- Tasche gelb für Gruppenführer

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Weber Tasche weiß

LF 20
40/1



- Für den Melder
- Taschenlampe
 - Rettungsmesser
 - Fettstift
 - „Heberle“

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Weber Tasche gelb

LF 20
40/1



→ Für den GF?

- „Heberle“
- Maßband
- Fettstift
- Taschenlampe
- FFP2 Maske
- Öl Testpapier
- Rettungsmesser
- Seilrutsche (Rope-Ratchet)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Weber Tasche rot

LF 20
40/1



→ Für den AT?

- „s Bälle“
- Franzose (Rollgabelschlüssel)
- Heberle
- Maßband
- Seitenschneider
- Federkörner
- Gabelschlüssel 10/13 (Batterie)
- Rettungsmesser
- Werkzeug zum Ventil herausschrauben

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Sitzbank Angriffstrupp

LF 20
40/1



- 2 Hygienesets (Anzug, Maske, Brille)
- Kälberstricke
- 7 Warnwesten
- Einmaldecken
- Tragetuch
- Einmal Überschuhe

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR



Zur Sitzbank gegen die Fahrtrichtung

- 2 Pressluftatmer
- Weste „Atemschutzüberwachung“

unter Wassertruppplätze:

- Körperschutz Form 2 (Spritzschutz)

unter Schlauchtruppführerplatz:

- Wagenheber
- Anschlusskabel Fahrzeug

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Atemschutzgerät

LF 20
40/1



- Atemschutzgerät (Atemluftflasche, LA)
- Totmannwarner (Notsignalgeber)
- Atemanschluss (Maske)
- Keile
- Bandschlinge & Karabiner
- Brandmeister Stampes Schere
- Neubauschlüssel, Mini Kupplungsschlüssel

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Schutzkleidung Form 2 (Spritzschutz)

LF 20
40/1



- Schutzanzug Form 2 (*Spritzschutz*)
- Klebeband
- Chemikalienbeständige Handschuhe
- Schutzbrillen

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Wagenheber

LF 20
40/1



- Fahrzeugwagenheber (12 Tonnen)
- Stange unter der AT-Sitzbank

G1

G2

G3

G4


G5

G6

GR

Dach

MR



- 2 Anhaltestäbe (Winkerkelle)
- Feuerwehrschlüssel *in Tresor*
- Atemschutzüberwachungstafel
- Gasmessgerät
- Kennzeichnungsweste
 - Gelb (Einsatzleiter)
 - Rot (Zugführer)
 - Blau (Gruppenführer)
- 2 Handfunkgeräte
- 2 Lampen (*Typ Adalit*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6


GR

Dach

MR

Atemschutzüberwachungstafel

LF 20
40/1



- Inkl. Stift

Bedienungsanleitung

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR

Gasmessgerät

LF 20
40/1



- 5-Gasmessgerät
 - Sauerstoff (O_2)
 - Kohlendioxid (CO)
 - Kohlenmonoxid (CO_2)
 - Schwefelwasserstoff (H_2S)
 - Untere Explosionsgrenze (%UEG)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

GR

Dach

MR